Catéter venoso con dispositivo de bioseguridad, alas y puerto de entrada



Catéter venoso con dispositivo de seguridad de activación pasiva, disminuye al mínimo la incidencia de accidentes cortopunzantes, no requiere modificar la técnica de inserción.

Su diseño con alas facilita la fijación y el puerto de entrada permite la administración de fluidos en forma directa a través del catéter.

Disponible en teflón o poliuretano, equipado con una tapa LUER LOCK, para cerrar la vía venosa después de retirada la aguja.

Ventajas del Poliuretano (PUR):

- Inserción suave y fácil
- Gran adaptación a la anatomía del vaso sanguíneo
- Reduce el riesgo de flebitis
- No se acoda
- Termosensible, se vuelve aún más suave a temperatura corporal

AlfaMed
Medical Supplies

alfamed.cl
contacto@alfamed.cl

+562 229 552 775
+562 229 551 317

Catéter venoso con dispositivo de bioseguridad, alas y puerto de entrada

Características generales

Aguja con triple afilado y bisel de corte orientado hacia atrás para evitar el dolor al paciente, facilita el camino para el catéter

Catéter con punta cónica atraumática

Óptima distancia entre el catéter y el bisel de la aguja

De pared delgada tanto en teflón como poliuretano, contiene 3 líneas radiopacas

Cámara de retorno transparente, permite ver rápidamente el reflujo sanguíneo

Filtro de aire hidrofóbico, microporoso y removible permite sellar evitando el riesgo de contaminación

Equipado con una tapa LUER LOCK, para cerrar la vía venosa después de retirada la aguja

Puerto de inyección directa para administración de medicamento intermitente durante la infusión (opcional)

Bisel triple afilado/corte hacia atras

Radiopaco



Punta atraumática

Rápido reflujo



Válvula de seguridad



Fácil de instalar



No se acoda



AlfaMed
Medical Supplies

alfamed.cl
contacto@alfamed.cl

+562 229 552 775
+562 229 551 317

Catéter venoso con dispositivo de bioseguridad, alas y puerto de entrada

Modo de empleo




1. Inserte el catéter venoso.





2. Visualice el retorno de sangre confirmando la posición de la punta de la cánula dentro de la vena. Sostenga la aguja firmemente y deslice la cánula.



3. Aplique presión sobre la vena en la zona distal de la cánula. (a)

Estabilice la cánula presionando también en la zona proximal. (b)

Retire la aguja. (c)

El dispositivo de seguridad se activará automáticamente.



4. Separe completamente el dispositivo de seguridad de la cánula (d), continúe presionando la vena impidiendo el reflujo de sangre (f), continúe estabilizando la cánula presionando con el otro dedo (e), conecte el set de infusión, tapa LUER LOCK o el dispositivo de su preferencia.



5. Deseche la aguja con el dispositivo de seguridad activado según la normativa de su hospital o clínica.



AlfaMed
Medical Supplies

alfamed.cl
contacto@alfamed.cl

+562 229 552 775
+562 229 551 317

Catéter venoso con dispositivo de bioseguridad, alas y puerto de entrada

Especificaciones

Código FEP	Código PUR	Gauge	L mm	Ø ext. Cat.	Ø int. Cat.	Flujo	Unidades por caja
			mm	mm	mm	ml/min	
DEL-3711522	DEL-3713122	24	19	0,74	0,55	29	50
DEL-3721522	DEL-3723122	22	25	0,90	0,65	42	50
DEL-3731522	DEL-3733122	20	32	1,00	0,75	59	50
CEL-3781522	DEL-3783122	18	32	1,30	0,95	103	50
DEL-3741522	DEL-3743122	18	45	1,30	0,95	96	50
DEL-3751522	DEL-3753122	17	45	1,50	1,15	155	50
DEL-3761522	DEL-3763122	16	45	1,75	1,35	225	50
DEL-3771522	DEL-3773122	14	45	2,00	1,55	290	50

- Producto esterilizado con OE
- Libre de látex
- Certificación: ISO 9001–ISO 13485 / CE

Almacenamiento

- Duración del producto: 4 años, según fecha indicada en envase
- Idealmente mantener a T°<30°C

Empaque

Individual, sistema peel up.

Origen

Italia.